

Stinzenplanten zijn ingevoerde sierplantsoorten die meest in het voorjaar bloeien. Ze zijn aangeplant in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen e.d. en hebben zich daar gehandhaafd of zijn verwilderd. De kleur van de vakjes correspondeert met de kleur van de bloem/plant. Format geadapteerd van Stinze Stiens.

Verwachte Bloeiperiode Stinzenplanten		januari	februari	maart	april	mei	juni
Botanische Tuin - Hortus Nijmegen							
1) Sneeuwkllokje	<i>Galanthus nivalis</i>						
2) Winterakoniet	<i>Eranthis hyemalis</i>						
3) Boerenkrokus	<i>Crocus tommasinianus</i>						
4) Bonte krokus	<i>Crocus vernus</i>						
5) Lenteklokje	<i>Leucojum vernum</i>						
6) Oosterse sterhyacint	<i>Scilla siberica</i>						
7) Wit hoefblad	<i>Petasites albus</i>						
8) Hondstand	<i>Erythronium dens-canis</i>						
9) Holwortel	<i>Corydalis cava</i>						
10) Vingerhelmbloem	<i>Corydalis solida</i>						
11) Grote sneeuwroem	<i>Chionodoxa forbesii</i>						
12) Wilde narcis	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>						
13) Mansoor	<i>Asarum europaeum</i>						
14) Blauwe druifjes	<i>Muscari armeniacum</i>						
15) Bosanemoon	<i>Anemone nemorosa</i>						
16) Gevlekt longkruid	<i>Pulmonaria officinalis</i>						
17) Knikkende vogelmelk	<i>Ornithogalum nutans</i>						
18) Gele anemoon	<i>Anemone ranunculoides</i>						
19) Bostulp	<i>Tulipa sylvestris</i>						
20) Zomerklokje	<i>Leucojum aestivum</i>						
21) Kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>						
22) Wilde hyacint	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>						
23) Gevlekte aronskelk	<i>Arum maculatum</i>						
24) Daslook	<i>Allium ursinum</i>						
25) Dichtersnarcis	<i>Narcissus poeticus</i>						
26) Knolsteenbreek	<i>Saxifraga granulata</i>						
27) Gewone vogelmelk	<i>Ornithogalum umbellatum</i>						
28) Lelietje van dalen	<i>Convallaria majalis</i>						
29) Hartbladzonnebloem	<i>Doronicum pardalianches</i>						
30) Italiaanse aronskelk	<i>Arum italicum</i>						
31) Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>						
32) Kraailook	<i>Allium vineale</i>						

